



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзодспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я та батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 12 2017 року

№ 602-123-20-3/39786

Об'єкт експертизи: Вододисперсійні фарби та ґрунтівки згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ремонт та оздоблення приміщень, реалізація через оптово-роздрібні торговельні мережі, магазини

Країна-виробник: Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Mueden, Germany, Tel./Fax: +49 (0) 5541/7003-01, mail: export-ru@pufas.de, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Представництво PUFAS Werk KG в Україні, Україна, 02068, м. Київ, пр-т. Григоренка 1-Б/кв. 35, код за ЄДРПОУ 33693150

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м³): сополімери на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 («а», клас небезпеки – 4), етан-1,2-діолу – 5 («п+ а», клас небезпеки – 3), 2-бутоксіетанол – 5 («п», клас небезпеки – 3), акрилонітрилу – 0,5 («п», клас небезпеки – 2, А), титану і його діоксиду – 10 («а», клас небезпеки – 4, Ф), крейди – 6 («а», клас небезпеки – 3, Ф), формальдегіду+ – 0,5 («п», клас небезпеки – 2, А,Г), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату – 0,05 (клас небезпеки – 4), формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу

несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; «Перелік гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вододисперсійні фарби та ґрунтівки згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 29454 від 05 грудня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії,
в.о. директора
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

(№ протоколу, дата його складання)



М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.12 2017 року

№ 602-123-20-3/ 39786

Вододисперсійні фарби та ґрунтівки

1	Wandfarbe waschfest (фарба для стін миється)	25	Tiefengrund KF (ґрунтівка глибокого проникнення КФ)
2	Raumweiss waschfest (фарба для приміщень миється)	26	Tapeziergrund TG (ґрунтівка під шпалери)
3	Gold-Star Superweiss DIN (фарба Голд Стар супербіла)	27	Tapeten-Wechselgrund (ґрунтівка для заміни шпалер)
4	Profi-Superweiss (фарба профі супербіла)	28	Wall-Protect (Tapetenschutz) (захисний лак для шпалер)
5	Latex-Matt (фарба латексна матова)	29	Silifirm W (L) (фасадна прозора просочка)
6	Latex-Seidenglanz (фарба латексна напівглянцева)	30	Frische Fuge (освіжувач швів)
7	Latex-Hochglanz (фарба латексна глянцева)	31	Wasser-Stop (фарба-герметик для ізоляції)
8	Fassadenweiss Acrylat (фасадна фарба Акрилат)	32	Bob Rostversiegelung (лак-захист від корозії Боб)
9	Profi-Fassadenweiss SCS (профі фасадна фарба СЦС)	33	Bob Spezial Grundprimer (ґрунтівка Боб)
10	Flüssige Rauhfaser (фарба грубоволокниста)	34	Neue Oberfläche (лак для оновлення емалі ван)
11	Dach- und Zockelfarbe (фарба для дахів та цоколю)	35	Color-Mix Basis C3 (фарба для тонування)
12	Betonkontakt (ґрунтівка для адгезії бетон-контакт)	36	Baufan Sportplatzmarkierung (фарба для маркування спортмайданч.)
13	Effekt Lasur (фарба з ефектом блиску)	37	Baufan Sportplatzmarkierung Reflekt. (фарба бауфан для маркування спорт. майданчиків рефлектуюча)
14	Metall-Effect Farbe (фарба з металічним відтінком)	38	BB Farben Sportplatzmarkierung (фарба для маркування спортмайданч.)
15	Metallic-Effekt Pigment (пігмент з металічним відтінком)	39	BB Farben Sportplatzmarkierung Reflekt. (фарба ББ для маркування спорт. майданчиків рефлектуюча)
16	Cristal-Finish (фарба структурна)	40	Baufan Fassadenfarbe STANDARD (фарба бауфан для фасаду Стандарт)
17	Isolierfarbe (ізолююча фарба)	41	Baufan Wand- und Deckenfarbe (фарба бауфан для стін та стелі)
18	Aqua-Deck Isolierweiss E.L.F. (ізолююча фарба Е.Л.Ф.)	42	Baufan Waschfeste Wandfarbe (фарба бауфан для стін)
19	Tapetengrund weiss (ґрунтівка під шпалери біла)	43	Glutoclean Anti-Schimmel Grundierung (ґрунтівка від плісняви)
20	Vollton- und Abtönfarbe fix 2000 (фарба-пігмент фікс 2000)	44	Glutoclean Anti-Schimmel Farbe (фарба від плісняви)
21	Design Colour (фарба-пігмент)	45	Glutoclean Anti-Schimmel Blöcker (фарба від плісняви блокуюча)
22	Baufan Volltonfarben (фарба-пігмент бауфан)		
23	Pufamix (універсальний пігмент)		
24	Tiefengrund LF (ґрунтівка глибокого проникнення ЛФ)		

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(Найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 29454 від 05 грудня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії,
в.о. директора
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

(№ протоколу, дата його затвердження)



 (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.